

Коммерческое предложение от 17.04.2025

Наименование товара: Газовый настенный котел Chaffoteaux Alixia Ultra 15 FF

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/gazovyy-nastennyy-kotel-chaffoteaux-alixia-ultra-15-ff>



Описание

- Chaffoteaux Alixia 15 FF ULTRA – это передовая модель настенного котла, работающего на газе, выполненная в прочном и малогабаритном корпусе с элегантным дизайном.
- Для изготовления всех элементов комплектации рассматриваемого устройства компанией-производителем были использованы только передовые высококачественные материалы, обеспечившие его непревзойденную надежность.
- Особенности и преимущества:
- 2-х контурный котел с двумя теплообменниками.
- FF:
- закрытая камера сгорания.
- Электронная панель управления.
- Информативный ЖК-дисплей с подсветкой.
- Топливо:
- природный или сжиженный газ.
- Горелка с модуляцией мощности.
- 2 температурных датчика на контуре отопления.
- Функция SRA для автоматической регулировки температуры теплоносителя.

- Функция предварительного нагрева ГВС (отключаемая).
- 2-скоростной циркуляционный насос с автоматическим регулированием скорости.
- Погодозависимое управление.
- Мультизональное управление (опция).
- Совместная работа с гелиосистемой.
- Компактные размеры.

Характеристики

Тип котла	газовый
Камера сгорания	закрытая
Вид топлива	Сжиженный газ, Природный газ
КПД %	90.2
Страна производителя	Франция
Энергонезависимый	Нет
Тип теплообменника	раздельный
Материал первичного теплообменника	медь
Материал вторичного теплообменника	сталь
Встроенный циркуляционный насос	Да
Встроенный бойлер	Нет
Встроенный расширительный бак	Да
Расход сжиженного газа, кг/час	1.18
Расход природного газа куб. м/час	1.59
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Температура теплоносителя, °C	35 — 82
Температура в контуре ГВС, °C	36 — 50
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	7
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	2 года

Функции	индикатор включения, термометр, манометр, автоподжиг, ЖК-дисплей
Особенности	подключение внешнего управления
Габаритный размер	40x74.5x31.5см
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Патрубок подключения контура ГВС	1/2
Патрубок подключения контура отопления	3/4
Патрубок подключения газа	3/4
Цвет	белый
Способ установки	Настенный
Энергонезависимые	Нет

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.