

# Описание товара Сплит-система Dahatsu GR-24H

## Classik



### Описание

Сплит-система Dahatsu Classik имеет настенное расположение внутреннего блока, выполненного в обновленном дизайне привлекательного вида. На переднюю панель блока выведен дисплей с показаниями температуры, так что можно его как включать, так и отключать. Быстрое охлаждение в короткие сроки обеспечит снижение температуры до требуемого уровня.

### **Особенности и преимущества Dahatsu GR-24H Classik:**

- Класс энергоэффективности A
- Самодиагностика
- Уровень шума от 23 дБ
- Таймер 24 часа
- Обнаружение утечки хладагента
- Антикоррозийное покрытие теплообменника Golden Fin
- LED дисплей
- Авторестарт при сбоях электроэнергии
- Антибактериальный фильтр
- Компрессор GMCC-Toshiba
- 3-D обдув внутреннего блока (снизу, вправо и влево)
- Защита вентиля наружного блока
- Автоматическое оттаивание
- ЭКО режим
- Антибактериальный фильтр высокой плотности.

### Характеристики

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Площадь помещения                                      | 70 кв. м.            |
| Режим работы                                           | Охлаждение и обогрев |
| Уровень шума в/б, Дб                                   | 31                   |
| Инвертор                                               | Нет                  |
| Тип внутреннего блока                                  | Настенный            |
| Страна производителя                                   | Китай                |
| Страна сборки                                          | Китай                |
| Цвет                                                   | белый                |
| Мощность охлаждения                                    | 7.03 кВт             |
| Мощность обогрева                                      | 7.09 кВт             |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                     | 2.19 кВт             |
| Потребляемая мощность (обогрев)                        | 1.95 кВт             |
| Максимальная длина трассы                              | 25 м                 |
| Гарантийный срок                                       | 12 мес.              |
| Модель кондиционера                                    | Dahatsu Classik      |
| Wi-fi управление                                       | Нет                  |
| Пульт дистанционного управления                        | Да                   |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                        | 54                   |
| Электропитание                                         | 220-240/1/50         |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С | 0 — 47               |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С    | -7 — 24              |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 6.35                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 12.7                 |
| Хладагент                                              | R 410A               |
| Расход воздуха, куб. м/ч                               | 1000                 |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                  | 22 × 90.8 × 29.5 см  |
| Габаритный размер (внешнего блока)                     | 32 × 86 × 72 см      |
| Вес (внешний блок)                                     | 46 кг                |
| Вес (внутренний блок)                                  | 11 кг                |
| Вес                                                    | 57 кг                |

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.