

Коммерческое предложение от 08.04.2025

Наименование товара: Льдогенератор TEFCOLD TC37

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/ldogeneratory/_tefcold_tc37



Описание

Автоматический льдогенератор **TEFCOLD TC37** предназначен для приготовления кубикового льда, используемого для охлаждения различных напитков на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена компрессорным агрегатом, фронтально расположенным бункером с откидной дверцей и панелью управления. Корпус выполнен из высококачественной нержавеющей стали марки SS304.

В комплект поставки входит совок для льда.

Особенности:

- Эффективная система воздушного охлаждения с низким энергопотреблением
- Статическое охлаждение
- Форсуночная система производства льда с получением отдельных кубиков высокой прозрачности
- Электронный контроллер
- Полностью автоматизированный цикл
- Программа самоочистки
- Сигнальная индикация работы или режима ожидания, заполнения бункера льдом,

неисправностей и самоочистки

- 4 регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола
- Экологически безопасный и энергоэффективный хладагент R290
- Поверхности бункера легкой очистки с антибактериальным покрытием, созданным по технологии Ag+
- Легкосъемный моющийся противопылевой фильтр
- Климатический класс: 5
- Эргономичный дизайн

Дополнительные характеристики:

- Условия эксплуатации:
 - Максимальная температура окружающей среды: 40 °С
 - Максимальная относительная влажность: 40%
 - Диапазон температуры заливаемой воды: от 10 до 30 °С
 - Максимальное давление заливаемой воды: 5 бар
- Среднее энергопотребление:
 - Годовое: 3796 кВт·ч
 - Суточное: 10,4 кВт·ч
- Длительность цикла самоочистки: 10 мин.
- Масса хладагента: 0,068 кг
- Параметры «кубика» льда:
 - Средняя масса: 18 г
 - Габариты: 31x35x31 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Шторки (43716) (43733)
- Защитная вентиляционная решетка TC37 / TC57 (43703)
- Датчик бункера TC (43660)

Характеристики

Напряжение	220 В
Ширина	500 мм
Глубина	580 мм
Высота	690 мм
Вес (без упаковки)	40 кг
Страна производства	Дания
Производительность	37 кг/сутки
Потребляемая мощность	0.52 кВт
Вместимость бункера	16 кг
Расход воды	57 л/сутки

Охлаждение	воздушное
Тип льда	кубиковый лед
Тип водоснабжения	требуется подвод и отвод воды
Накопитель льда	с бункером
Старая цена	186900
Бренд	TEFCOLD

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.